



**Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.**  
Via M. Delfico, 73 - 64100 Teramo  
Telefono +39.0861.43961 - Fax +39.0861.211346  
**Email: info@teramoambiente.it**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**PER L'ACQUISTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DI N°.1 AUTOSPAZZATRICE**  
**STRADALE ASPIRANTE DA 4 MC DA ADIBIRE ALLA PULIZIA DELLA CITTA' DI**  
**TERAMO. (CIG : 7357901BFA)**

**Indice**

|   |           |
|---|-----------|
| <u>ART. 1) Oggetto dell'appalto.....</u>  | <u>3</u>  |
| <u>ART. 2) Aggiudicazione della fornitura .....</u>   | <u>3</u>  |
| <u>ART. 3) Criterio di valutazione delle offerte.....</u>   | <u>3</u>  |
| <u>ART. 4) Autospazzatrice da 4 Mc.....</u>   | <u>3</u>  |
| <u>ART. 4.1) Caratteristiche tecniche.....</u>  | <u>3</u>  |
| <u>ART. 4.2) Cabina di guida.....</u>   | <u>3</u>  |
| <u>ART. 4.3) Sospensioni.....</u>   | <u>4</u>  |
| <u>ART. 4.4) Motore endotermico.....</u>  | <u>4</u>  |
| <u>ART. 4.5) Impianto oleodinamico.....</u>   | <u>4</u>  |
| <u>ART. 4.6) Impianto elettrico/segnalazioni luminose e visive.....</u>                                 | <u>4</u>  |
| <u>ART. 4.7) Impianto frenante e sterzante.....</u>   | <u>5</u>  |
| <u>ART. 4.8) Telaio.....</u>  | <u>5</u>  |
| <u>ART. 4.9) Cassone contenitore dei rifiuti.....</u>   | <u>5</u>  |
| <u>ART. 4.10) Spazzole e bocca d'aspirazione.....</u>   | <u>5</u>  |
| <u>ART. 4.11) Impianto abbattimento polveri.....</u>  | <u>5</u>  |
| <u>ART. 4.12) Accessori a completamento della fornitura .....</u>                                       | <u>6</u>  |
| <u>ART. 4.13) Verniciatura.....</u>   | <u>6</u>  |
| <u>ART. 4.14) Rumorosità.....</u>   | <u>6</u>  |
| <u>ART. 5) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione.....</u> | <u>6</u>  |
| <u>ART. 6) Indicazioni generali.....</u>  | <u>6</u>  |
| <u>ART. 7) Termini e modalità di consegna.....</u>  | <u>7</u>  |
| <u>ART. 8) Garanzie.....</u>  | <u>7</u>  |
| <u>ART. 9) Controlli e collaudi.....</u>  | <u>7</u>  |
| <u>ART. 10) Penalità.....</u>   | <u>8</u>  |
| <u>ART. 11) Risoluzione del contratto.....</u>  | <u>8</u>  |
| <u>ART. 12) Impegno prezzi.....</u>   | <u>8</u>  |
| <u>ART. 13) Pagamenti.....</u>  | <u>8</u>  |
| <u>ART. 14) Ammontare presunto della fornitura.....</u>   | <u>8</u>  |
| <u>ART. 15) Vincolo giuridico e cauzione definitiva.....</u>  | <u>9</u>  |
| <u>ART. 16) Osservanza del Capitolato di gara, di norme, leggi e regolamenti generali.....</u>          | <u>9</u>  |
| <u>ART. 17) Spese contrattuali ed oneri diversi.....</u>  | <u>9</u>  |
| <u>ART. 18) Subappalto e cessioni d'impresa.....</u>  | <u>9</u>  |
| <u>ART. 19) Definizione delle controversie.....</u>   | <u>10</u> |
| <u>ART. 20) Condizioni in materia di codice etico e anticorruzione.....</u>                             | <u>10</u> |

### **ART. 1) Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'acquisto da parte della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. (di seguito Te.Am. S.p.A.) di n.1 Autospazzatrice, con le caratteristiche tecniche e strutturali di seguito specificate onde incrementare il servizio di spazzamento e pulizia della rete stradale di pertinenza comunale, in attuazione delle previsioni del Piano Economico e Finanziario 2017.

### **ART. 2) Aggiudicazione della fornitura e valore dell'appalto**

L'aggiudicazione verrà effettuata senza pubblicazione di bando a mezzo di procedura negoziata ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

L'importo a base di gara è pari ad € **140.000,00** al netto dell'IVA.

### **ART. 3) Criterio di valutazione delle offerte**

Il criterio di aggiudicazione delle offerte è quello stabilito dall'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa con i parametri indicati nella lettera di invito cui si fa espresso rinvio.

### **ART. 4) Autospazzatrice da 4 Mc**

#### **ART. 4.1) Caratteristiche tecniche**

Caratteristiche della spazzatrice stradale con guida a destra, di velocità massima pari o inferiore ai 40 Km/h, con ruote posteriori gemellari e con cassone con capacità minima 3 mc, allestita con aria condizionata.

La spazzatrice deve possedere la marcatura CE (Direttiva CE n.42/2006 relativa alle macchine) e l'omologazione nazionale dalla quale si evincano le suddette caratteristiche.

#### **ART. 4.2) Cabina di guida**

Deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- ▲ ampie superfici vetrate;
- ▲ sistema di pressurizzazione (per evitare l'ingresso di pulviscolo all'interno dell'abitacolo);
- ▲ insonorizzazione;
- ▲ omologazione per almeno n. 2 posti compreso il conducente;
- ▲ preferibilmente cristallo sul pavimento di adeguate dimensioni che consenta all'operatore di controllare l'aspirazione dei rifiuti;
- ▲ preferibilmente con portello di ispezione tubo aspirazione;
- ▲ ampi specchi retrovisori per la guida e per il controllo dello spazzamento.

Il veicolo deve essere dotato di comandi realizzati in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, spie e strumenti opportunamente segnalati/e mediante targhette esplicative con scritte in lingua italiana riguardanti almeno le seguenti funzioni:

- ▲ funzionamento fari rotanti di segnalazione di lavoro;



- ▲ funzionamento fari illuminazione spazzole;
- ▲ funzionamento turbina gruppo aspirante;
- ▲ indicazione di carica della batteria;
- ▲ indicazione pressione olio motore;
- ▲ indicazione temperatura acqua motore;
- ▲ indicazione livello carburante;
- ▲ indicazione di azionamento freno di stazionamento;
- ▲ segnalatore acustico innesto ed operatività retromarcia;
- ▲ indicazione contagiri, contatore totale e parziale di funzionamento, di lavoro (spazzamento);
- ▲ indicazione livello acqua serbatoio abbattimento polveri.

Tutti i dispositivi di controllo devono essere posizionati in modo ben visibile all'operatore.

#### **ART. 4.3) Sospensioni**

Il veicolo deve essere dotato di un idoneo sistema di sospensioni che ne permettano il corretto assetto in ogni condizione di funzionamento. Le sospensioni anteriori devono essere preferibilmente idrauliche o idropneumatiche e autolivellanti.

#### **ART. 4.4) Motore endotermico**

Deve avere le seguenti caratteristiche:

- Motore 4 cilindri diesel, rispondente alla normativa tecnica applicabile di potenza min. di Kw 100 e CV 135;
- EURO 6.

#### **ART. 4.5) Impianto oleodinamico**

L'impianto oleodinamico deve essere dotato di serbatoio per l'olio idraulico di capacità adeguata. Per sollevare il cassone in caso di avaria del motore endotermico o del sistema oleodinamico deve essere previsto un dispositivo supplementare ad azionamento manuale.

Ove necessario l'impianto deve essere dotato di scambiatore di calore al fine di mantenere entro livelli contenuti la temperatura di esercizio dell'olio idraulico.

I cilindri oleodinamici di sollevamento cassone, di apertura portellone posteriore e tutti gli eventuali altri cilindri che sollevano elementi in quota, devono essere dotati di valvole di sicurezza.

Tutti gli organi dispositivi dell'impianto dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili ed il loro posizionamento non dovrà interferire con organi in movimento o soggetti a vibrazioni.

#### **ART. 4.6) Impianto elettrico/segnalazioni luminose e visive**

Deve essere realizzato secondo quanto prescritto dalle norme tecniche vigenti.

La spazzatrice deve essere equipaggiata con batterie di accumulatori elettrici di sufficiente capacità e di interruttore per il loro disinserimento.

Oltre che dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva previsti dalla normativa del Codice della Strada (proiettori di profondità ed anabbaglianti, luci di posizione anteriori e posteriori, indicatori di direzione a luci intermittenzi, luci di arresto, luce posteriore per nebbia, proiettore di retromarcia, dispositivo di illuminazione della targa posteriore, segnalazione luminosa di pericolo, catadiottri, fari di lavoro rotanti a luce gialla) la macchina deve essere dotata di fari di lavoro in prossimità delle singole spazzole per l'illuminazione nelle ore

notturne delle zone di lavoro (a destra ed a sinistra della macchina) che assicurino la buona visibilità da parte dell'operatore alla guida e di fari rotanti a luce gialla.  
Tutti i cavi di connessione elettrica devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

#### **ART. 4.7) Impianto frenante e sterzante**

Freni anteriori a disco, posteriori a tamburo e idrostatico al rilascio dell'acceleratore. Il freno di stazionamento dovrà essere a comando idraulico.  
L'impianto sterzante a comando idraulico.

#### **ART. 4.8) Telaio**

Deve essere realizzato in acciaio di adeguate caratteristiche tali da rendere la struttura portante della spazzatrice resistente alle sollecitazioni cui è sottoposta. Nella parte anteriore del telaio deve essere previsto un gancio opportunamente dimensionato idoneo al traino del veicolo.

#### **ART. 4.9) Cassone contenitore dei rifiuti**

Deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- ▲ struttura resistente realizzata con profilati in acciaio di qualità di idonea sezione;
- ▲ lamiere di rivestimento del cassone di adeguato spessore, in acciaio INOX;
- ▲ puntoni in acciaio di qualità idonei ad assicurare il cassone in posizione sollevata durante le operazioni di manutenzione delle parti/complessivi meccanici situati al di sotto del cassone dei rifiuti, verniciati a strisce gialle e nere (o rivestiti con nastro plastificato) secondo la normativa di sicurezza vigente;
- ▲ scarico in quota con altezza tale da garantire l'accoppiamento con mezzi autocompattatori con M.T.T. maggiore uguale ai 15.000 Kg.

#### **ART. 4.10) Spazzole e bocca d'aspirazione**

La spazzatrice deve essere dotata di:

- ▲ n. 2 spazzole laterali rotanti ad asse di rotazione verticale dotate di filamenti in acciaio o misti (acciaio e polipropilene) azionate da motori idraulici a velocità regolabile; è preferibile la traslazione laterale (destra/sinistra) del gruppo spazzole/bocca d'aspirazione mediante un dispositivo con comando opportunamente segnalato in cabina di guida;
- ▲ Terza spazzola frontale;
- ▲ bocca di aspirazione di adeguate dimensioni in acciaio antiusura, in modo da garantire il corretto funzionamento con ogni condizione di manto stradale; in particolare devono essere previsti sistemi (terminali in gomma e/o dispositivi di sollevamento della bocca) che ne impediscano il danneggiamento in caso di rilievi del terreno (tombini, dislivelli, ecc.).

Il condotto di aspirazione è preferibile che sia interamente in acciaio inox senza raccordi in gomma per evitare problemi di usura, rottura o intasamento (per una maggiore durata) e che sia dotato preferibilmente di portello di ispezione in cabina.

La potenza aspirante dovrà essere adeguata e comunque garantire il corretto espletamento delle attività di spazzamento.



#### **ART. 4.11) Impianto abbattimento polveri**

Dovrà avere le seguenti caratteristiche/dotazioni:

- ▲ barre fisse porta ugelli in prossimità delle spazzole laterali per abbattimento polveri nella zona di spazzamento;
- ▲ ugelli per erogazione acqua all'interno della bocca di aspirazione;
- ▲ serbatoio acqua in materiale ad elevata resistenza alla corrosione con capacità adeguata di almeno 500 litri, preferibilmente inserito nel telaio, dotato di indicatore di livello e valvola di riempimento da idranti con raccordo a vite UNI 45 e tappo posto nella parte inferiore per lo scarico rapido collegato mediante catena;
- ▲ pompa acqua abbattimento polveri di adeguate caratteristiche.

#### **ART. 4.12) Accessori a completamento della fornitura**

- ▲ Sistema spray washer costituito a scelta da uno o due bracci sopraelevati basculanti collegati ad una pompa ad alta pressione;
- ▲ triangolo di emergenza;
- ▲ idoneo Kit di attrezzi per interventi di emergenza da posizionare in cabina;
- ▲ estintore a polvere da 2 Kg. Da posizionare in cabina in luogo di immediata accessibilità.

#### **ART. 4.13) Verniciatura**

La verniciatura della macchina sarà di colore bianco, ovvero di una serigrafia scelta dall'Ufficio Comunicazione della Te.Am. S.p.A.. I costi della serigrafia sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **ART. 4.14) Rumorosità**

I valori di rumorosità dell'attrezzatura, nelle fasi di funzionamento, dovranno risultare tali da limitare al massimo l'inquinamento acustico prodotto durante lo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative vigenti.

#### **ART. 5) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione**

I concorrenti per partecipare alla gara, devono possedere, oltre ai requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, i requisiti minimi previsti al punto 6 della lettera d'invito.

#### **ART. 6) Indicazioni generali**

Eventuali difformità delle caratteristiche richieste dovranno essere evidenziate chiaramente e potranno essere accettate purchè sia dimostrata dall'impresa, in modo chiaro ed esauriente, la piena equivalenza tecnica delle soluzioni proposte.

Eventuali varianti delle caratteristiche dei mezzi devono consistere in un miglioramento delle qualità tecnico-costruttive ai fini di una migliore conservazione nel tempo del veicolo, della sicurezza e/o del comfort.

Il veicolo ed i suoi accessori dovranno essere costruiti in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in **materia di sicurezza** e prevenzione infortuni con riferimento alla circolazione di

veicoli a motore e nel rispetto delle normative sull'autotrasporto nazionali e comunitarie.

Il veicolo dovrà essere immatricolato a cura e spese della ditta fornitrice, senza alcun onere diretto o riflesso a carico della Te.Am. S.p.A.; nel prezzo devono essere comprese le spese accessorie per il trasporto, collaudo, immatricolazione, etc.

#### **ART. 7) Termini e modalità di consegna**

La consegna dell'autospazzatrice da effettuarsi entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla lettera di aggiudicazione, ovvero nei termini indicati nell'offerta tecnica, dovrà avvenire nel luogo e negli orari indicati dalla Te.Am. S.p.A.. Le spese di trasporto sono a carico della ditta affidataria, fermo restando che la fornitura viaggia sempre ad esclusivo rischio della ditta affidataria dell'appalto sino alla avvenuta consegna.

#### **ART. 8) Garanzie**

Il veicolo offerto deve avere una garanzia minima di mesi 36, senza limitazione di percorrenza e su ogni riparazione.

L'assistenza tecnica per il mezzo durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata, per qualunque tipo di intervento, dalla ditta fornitrice tramite interventi presso la propria officina eseguiti dal personale della ditta aggiudicataria entro 48 ore dalla data di ricevimento della richiesta di intervento, che potrà essere inoltrata per telefono, o mezzo fax o e-mail.

In caso di ritardo dell'intervento o di mancato intervento, la Te.Am. S.p.A. ha facoltà di interrompere i pagamenti non ancora effettuati a garanzia degli obblighi della ditta.

La Te.Am. S.p.A. si obbliga, da parte sua, ad utilizzare i prodotti in modo conforme alle prescrizioni della ditta e comunque in modo corretto e regolare.

La garanzia dovrà intendersi totalmente a cura della Ditta fornitrice, la quale dovrà rendersene direttamente garante senza che ne derivi alcun onere, anche per i diritti di chiamata, a carico della Te.Am. S.p.A..

La ditta aggiudicataria dovrà sostituire interamente a proprie cure e spese, i veicoli che risultassero eventualmente difettosi, danneggiati nel trasporto o non rispondenti ai requisiti convenuti.

#### **ART. 9) Controlli e collaudi**

La Te.Am. S.p.A., procederà al collaudo della fornitura, attraverso propri tecnici o attraverso esperti esterni all'azienda di propria fiducia, per accertare che essa corrisponda alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, nonché alla marca ed al modello dichiarati nell'offerta stessa.

L'operazione di collaudo è svolta alla presenza di un rappresentante della ditta, presso la sede della Te.Am. S.p.A. dove è stato consegnato il veicolo. Delle operazioni viene redatto apposito verbale, firmato dalle parti.

I veicoli collaudati divengono di proprietà della Te.Am. S.p.A. dalla data di immatricolazione. Da quella data sorge l'obbligo del pagamento del corrispettivo.

Il collaudo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna dei veicoli. Qualora entro il termine fissato nessun rappresentante della ditta si presenti nella sede operativa della Te.Am. S.p.A., situata in contrada Carapollo (TE), l'assenza equivarrà a tutti gli effetti come quiescenza ai risultati delle operazioni di collaudo.



Il collaudo sarà notificato alla ditta dalla Te.Am. S.p.A. mediante posta elettronica certificata.

La ditta non può impugnare gli esiti del collaudo. Tali esiti, in ogni modo, non esonerano la ditta da responsabilità per difetti o imperfezioni che non emergono durante la operazioni relative, ma vengono accertati successivamente.

Nel caso in cui in esito al collaudo il veicolo non risultasse conforme all'ordine, il fornitore si impegna a sostituirlo con un altro, pienamente conforme, entro 30 giorni dalla comunicazione delle anomalie riscontrate.

La Te.Am. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a rischio e danno della ditta appaltatrice per la mancata esecuzione della fornitura come richiesta. In tal caso l'aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e la fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria; in tal caso le maggiori spese saranno poste a carico della ditta inadempiente con il diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione.

#### **ART. 10) Penalità**

Per inosservanza dei termini di consegna, potrà essere applicata una penalità dello 2% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna stabilito.

Nel caso di anomalie o deficienze tecniche delle autospazzatrici che comportino il rifiuto al collaudo o per difetti accertati nel periodo di garanzia che ne impediscono il funzionamento o comportino modifiche sostanziali al mezzo, la ditta è soggetta alla penale giornaliera di € 250,00 per il periodo decorrente dal verbale di collaudo con esito negativo o dal ricevimento della lettera di notifica dell'inconveniente rilevato che potrà essere inviata anche a mezzo pec.

La penalità è addebitata sui crediti della ditta dipendenti dal contratto. Qualora tali crediti manchino o siano insufficienti, si procederà all'incameramento sulla cauzione.

#### **ART. 11) Risoluzione del contratto**

La Te.Am. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere l'affidamento ai sensi della normativa vigente ed in particolare:

- a) quando l'impresa si renda responsabile di frode o di grave inadempienza nell'espletamento della fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritardo ingiustificato e/o la mancata consegna;
- b) quando l'impresa, per trascuratezza o per inosservanza degli obblighi contrattuali e/o dalle prescrizioni date dalla Te.Am. S.p.A., comprometta la buona riuscita della fornitura in argomento;
- c) quando la somma complessiva accertata dei ritardi superi la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi.
- d) quando l'impresa non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva.

#### **ART. 12) Impegno prezzi**

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti. Non potranno essere soggetti ad alcuna revisione per aumenti che si verificassero successivamente alla formulazione dell'offerta e sino



all'ultimazione della consegna.

### **ART. 13) Pagamenti**

Nell'ambito dell'importo contrattuale il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni fine mese dalla verifica della corrispondenza della fornitura a quanto richiesto, mediante il versamento di n° 36 rate mensili di pari importo.

### **ART. 14) Ammontare presunto della fornitura**

Ai soli effetti fiscali l'importo della provvista è quello risultante dall'offerta economicamente più conveniente per la Te.Am. S.p.A..

Detto importo si intende comunque non impegnativo per la Te.Am. S.p.A., in quanto quello definitivo sarà determinato dall'effettiva fornitura.

### **ART. 15) Vincolo giuridico e cauzione definitiva**

L'aggiudicazione sarà notificata alla ditta interessata con formale comunicazione che costituirà impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti, dal momento in cui essa verrà comunicata.

Successivamente all'approvazione della determinazione di aggiudicazione, si addiverrà, presso il servizio competente, alla stipulazione del contratto in relazione alle condizioni del presente capitolato ed a tutti gli altri obblighi inerenti e conseguenti.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al deposito della cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.vo 50/2016, una garanzia di importo determinato ai sensi del comma 1, del menzionato articolo. La predetta cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti, la Te.Am. S.p.A. procederà all'incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo.

La cauzione verrà restituita al completamento della fornitura e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

### **ART. 16) Osservanza del Capitolato di gara, di norme, leggi e regolamenti generali**

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché il codice civile per quanto di pertinenza con il presente appalto e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

**ART. 17) Spese contrattuali ed oneri diversi**

Tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta aggiudicataria.

**ART. 18) Subappalto e cessioni d'impresa**

Non è ammesso in nessun caso il subappalto. Non saranno considerati subappalto le commesse ad altre imprese per la fornitura di materiali o per gli interventi di manutenzione effettuati nel periodo di garanzia.

**ART. 19) Definizione delle controversie**

Ogni eventuale controversia tra la Te.Am. S.p.A. e la ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario.

In tal caso il foro competente sarà quello di Teramo.

**ART. 20) Condizioni in materia di codice etico e anticorruzione**

Posto che: Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della Legge 190/2012 ed un Codice Etico e di Comportamento e che gli stessi sono pubblicati sul sito web della Società al seguente indirizzo: [www.teramoambiente.it](http://www.teramoambiente.it) alla sezione Società trasparente – altri contenuti – corruzione, si precisa che, in caso di aggiudicazione il Fornitore si impegna:

-) con apposita dichiarazione ad aderire al Modello 231 ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

In caso di aggiudicazione si impegna altresì a sottoscrivere e rispettare la seguente clausola contrattuale:

“il Fornitore si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori di cui si avvale per l'erogazione dei servizi a favore della TEAM Teramo Ambiente SpA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia della sicurezza del lavoro, e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.) nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla TEAM Teramo Ambiente SpA ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui il Fornitore dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione della presente scrittura. In caso di inadempimento/inosservanza da parte del Fornitore rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la società TEAM Teramo Ambiente SpA potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, del Fornitore in relazione a tale inadempimento/inosservanza.”

Teramo, li, 22/01/2018

Il Responsabile del Procedimento

*Ing. Pierandrea Giosuè*  
*Veronique Giosuè*